

PROGRAMA NUTRICIONAL POTENCIALIZADOR

EJOTE

Sustitución: N20%-P20%

EJOTE | S.N20-P20

PLAN POTENCIALIZADOR DE NITROGENADOS

Combinando Fertilizantes Habituales + Vitabloom o Aminobact Sil

ESTE PROGRAMA SUSTITUYE LA APLICACIÓN DE

20% DE NITRÒGENO Y 20% DE FÓSFORO

PRODUCTO	CANTIDAD POR HECTAREA	APLICACIÓN	
VITABLEOM à	10 Litros	Primera	10 días después de emergida la planta
AminoBact.s	5 Litros	Segunda	En botón
HOPALSIL	Dosis 120 gms		Antes de que entre en boton

Aplicar dosis habitual de POTASIO.

Aplicar este programa COMBINADO CON LA FERTILIZACION HABITUAL, REDUCIENDO UN 20% la fuente química/mineral de NITRÓGENO Y FÓSFORO.

- > Aplicar asperjando 90% al SUELO y 10% al follaje
- > SIEMPRE A SUELO HÚMEDO
- Diluir cada dosis en 200 Lts de agua
- > Siempre después de fertilización química y/o foliares
- ➤ En caso de hacer aplicaciones preventivas o correctivas de bactericidas, dejar un periodo de al menos 4 días antes de aplicar nuestros productos.
- ➤ Evitar aplicación en horas de calor, de preferencia aplicar muy temprano o por la tarde, NUNCA A SUELO SECO
- > Antes de aplicar, AGITE VIGOROSAMENTE EN SU ENVASE

SUSTITUCIÓN PARCIAL

Con una sustitución parcial se logran **3 objetivos**

fundamentales para el productor:



Solución a la escasez o carestía de nitrogenados

asegurando **iguales o mejores rendimientos** en cosecha. 2

Reducción de costo de fertilización

en relación al precio actual (2021) de la **urea y otros nitrogenados.** 3

Aportación de nutrientes básicos y otros muchos elementos

mejorando su asimilación en calidad y cantidad

sin poner en riesgo la cosecha o rendimiento



Silícicos, Fúlvicos, Húmicos, Carboxílicos, Cítricos, Polifenoles

**IMPORTANTE: La sugerencia nutricional es orientativa, recomendada para sustitución de los porcentajes indicados de N y P basados en las unidades específicas requeridas por el cultivo en condiciones normales. Las condiciones ambientales, manejo, aplicación de foliares, riego y control de plagas y maleza son determinantes para un buen desarrollo del cultivo.

El programa está diseñado para comenzar a fertirrigar a partir de la semana 1. Se sugiere durante el desarrollo del cultivo realizar análisis foliares y de ser necesario, ajustar las dosis recomendadas inicialmente.

Este programa es un ejemplo de sustitución. Para sustitución de un mayor porcentaje de N y P, consulte a nuestro distribuidor o contáctenos. Basados en análisis de suelo, agua y planta también es posible hacer la recomendación de un programa corrector de deficiencias en el suelo o carencias nutricionales puntuales de la planta.



www.vitabloom.mx