BACTER SIL

BACTERSIL El Bioestimulante Probiótico Fitobenéfico Antagónico BACTERSIL es un biofertilizante bacterio – enzimático de microorganismos fito benéficos, teniendo como base un complejo enzimático biológicamente activo, específico para mejorar la fertilidad de los diversos suelos, sin importar el tipo de cultivo que se desarrolle en ellos. Considerado también como un probiótico de microorganismos EM (Microorganismos Eficientes) y MM (Microorganismos de Montaña).

Guía de Aplicación

- se puede aplicar sólo o se puede mezclar con otros productos que sean aplicados al suelo para la nutrición y regulación del crecimiento vegetal y otros mejoradores de suelo.
- El producto tiene acción sinergista con biofertilizantes y fertilizantes químicos.
- Por su contenido de organismos Fito benéficos no se recomienda mezclar con ningún tipo de bactericidas ni con productos de reacción altamente alcalina.
- Para todo tipo de suelos (altamente ácidos y/o alcalinos) e incluso con problemas de sales (carbonatos y sodio) y para los cultivos que en ellos se desarrollen, pudiéndose aplicar en cualquier etapa de desarrollo de los cultivos, sobre todo cuando las plantas se encuentran fisiológicamente más activas.

Dosis Generales

Cultivo	Patógeno	Dosis	Frecuencia
Nogal	Pudrición texana (Phytopthora, Fusarium)	1ra. 5 lt	A los 20 días después de la brotación.
		2da. A 4ta. 3lt	Cada 15 días
Aguacate	Pudrición texana (Phytopthora, Fusarium)	1ra. 5 lt	Al trasplante
		2da. A más. 3lt	Cada 15 días
Papayo	(Phytopthora, Fusarium) Rhizoctonia	1ra. 5 lt	Al trasplante
		2da a más 2 lt	Cada semana
Garbanzo	Fusarium spp	1ra 5 lts	A la emergencia
		2da 2 lt	En cada riego desde el inicial
Tomate, Pimiento	Fusarium spp Rhizoctonia	1ra 4 lts	Al trasplante o al 1er. riego de asiento
		2da a 2 lts	Cada semana *
Melón, Sandía, Pepinos	Fusarium spp Rhizoctonia	1ra 10 lts	Al trasplante o al 1er. riego de asiento
		2da y siguientes 2 lts	Cada semana *
Frijol y Ejotes	Fusarium spp Rhizoctonia	1ra 10 lts	A la emergencia
		2da y siguientes 2 lts	Cada semana*
Fresas, Frambuesas, Zarzamoras, Arándano Negro	PUDRICIÓN NEGRA. (Pythium sp., Cylindrocarpon sp., Fusarium oxysporum f. sp. Fragariae, Rhizoctonia fragariae, Idrella sp)	1ra 10 lts	Al trasplante o al 1er. riego de asiento
		2da a más 2 lts	Cada semana*

Actúa específicamente contra hongos fitopatógenos como PHYTOPHTHORA, FUSARIUM, PYTHIUM, VERTICILLIUM, CLADOSPORIUM, RHIZOCTONIA entre otras, disminuyendo el riesgo de enfermedad causadas por estos patógenos por la alta virulencia de acción antagonista de los microorganismos que contiene.

Consulte siempre a su técnico especialista en nutrición para las recomendaciones apropiadas de acuerdo al cultivo, condiciones de suelo, etapa fisiológica y densidad de plantación

Fabricado por Guanómeros de México, SPR de RL
Comercializadora: MANAGEMENT COMERCIAL INTELIGENTE, SAS DE CV. contacto@vitabloom.mx
+52 222 910 1128 / +52 222 662 0940

(* Si es producción Orgánica la dosis diaria es de 0.3 a 0.5 lt

Recuperación de Suelos con Problemas de Sales y Compactación

Suelos con problemas de compactación: 5 - 6 litros/ha. en 3 a 4 aplicaciones con 15 a 20 días de intervalos.

Suelos con problemas por sodio: 5- 10 litros/ha en 2 a 3 aplicaciones con 15 a 20 días de intervalos.

Suelos con problemas de bloqueo por sales: 5 - 10 litros/ha en 1 a 2 aplicaciones con 15 a 20 días de intervalo.

Suelos con problemas por exceso de carbonatos: 5 - 10 litros/ha. en 2 a 3 aplicaciones con 15 a 20 días de intervalo.